

### CUVE EN ACIER SIMPLE PAROI EN 3MM (\*)

| Image  | Capacité    | Hauteur   | Largeur | Longueur  | Épaisseur |  |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
|  | 60 litres   | 50cm      | 25cm    | 50cm      | 3mm       |  |
|  | 800 litres  | 160cm     | 75cm    | 75cm      | 3mm       |  |
|  | 1200 litres | 160/135cm | 63cm    | 135/160cm | 3mm       |  |
|  | 1700 litres | 160cm     | 75cm    | 150cm     | 3mm       |  |
|  | 2250 litres | 160cm     | 75cm    | 200cm     | 3mm       |  |
|  | 2800 litres | 160cm     | 75cm    | 250cm     | 3mm       |  |

### CUVE EN ACIER DOUBLE PAROI EN 3MM INTERNE ET EXTERNE

| Image   | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur |  |
|---|-------------|---------|---------|----------|-----------|--|
|  | 1200 litres | 135cm   | 75cm    | 150cm    | 3mm       |  |
|   | 1500 litres | 160cm   | 75cm    | 160cm    | 3mm       |  |
|   | 2400 litres | 160cm   | 75cm    | 250cm    | 3mm       |  |
|   | 2900 litres | 160cm   | 90cm    | 250cm    | 3mm       |  |
|   | 3300 litres | 160cm   | 100cm   | 250cm    | 3mm       |  |
|   | 4250 litres | 160cm   | 125cm   | 250cm    | 3mm       |  |
|   | 5150 litres | 160cm   | 150cm   | 250cm    | 3mm       |  |
|   | 6250 litres | 160cm   | 150cm   | 300cm    | 3mm       |  |

### DOUBLE PAROI AMOVIBLE EN ACIER 3MM EXTERNE ET EN PLASTIQUE EN INTERNE

| Image  | Capacité    | Hauteur   | Largeur | Longueur  | Épaisseur |  |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
|  | 750 litres  | 135cm     | 75cm    | 125cm     | 3mm       |  |
|  | 1000 litres | 135/175cm | 75/63cm | 150/140cm | 3mm       |  |
|  | 1500 litres | 190cm     | 75cm    | 160cm     | 3mm       |  |
|  | 1600 litres | 175cm     | 75cm    | 170cm     | 3mm       |  |
|  | 2000 litres | 190cm     | 75cm    | 220cm     | 3mm       |  |
|  | 2500 litres | 190cm     | 90cm    | 220cm     | 3mm       |  |

### Informations complémentaires

(\*) Pour les cuves à simple paroi, Il faut prévoir une maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour avec enduit hydrofugé.

La hauteur de nos cuves sont pieds compris.

Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.


**TOUTES NOS CUVES SONT FOURNIES AVEC UN DÉTECTEUR DE FUITE MÉCANIQUE VISUEL.**

**GARANTIE DE 10 ANS**

### CUVE EN PLASTIQUE EUROLENTZ DOUBLE PAROIS

| Image  | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur |
|--|-------------|---------|---------|----------|-----------|
|  | 1000 litres | 135cm   | 75cm    | 160cm    | 3mm       |
|  | 1500 litres | 190cm   | 75cm    | 160cm    | 3mm       |
|  | 2000 litres | 190cm   | 75cm    | 220cm    | 3mm       |
|  |             |         |         |          |           |
|  |             |         |         |          |           |

### CUVE EN PLASTIQUE SCHÜTZ DOUBLE PAROIS

| Image  | Capacité    | Hauteur  | Largeur | Longueur | Épaisseur |
|--|-------------|----------|---------|----------|-----------|
|  | 750 litres  | 148,50cm | 66cm    | 120cm    | 3mm       |
|  | 1000 litres | 168,50cm | 66cm    | 142cm    | 3mm       |
|  | 1500 litres | 172cm    | 77cm    | 172cm    | 3mm       |
|  | 2000 litres | 170cm    | 77cm    | 220cm    | 3mm       |
|  |             |          |         |          |           |
|  |             |          |         |          |           |

### NOS CUVES MAZOUT EN PLASTIQUE DOUBLE PAROIS

Image



### Informations complémentaires


(\* ) Pour les cuves à simple paroi, Il faut prévoir une maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour avec enduit hydrofugé.

Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.

(1) Pour les fabrications en cave, les accessoires suivants sont inclus : jauge à flotteur, sonde limitateur de remplissage, bouchon de remplissage, mono flex, détecteur de fuite sonore, bouchon d'aération.

**GARANTIE D'USINE 5 ANS**

### CUVE EN PLASTIQUE EUROLENTZ SIMPLE PAROI

| Image  | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids |
|--|-------------|---------|---------|----------|-------|
|  | 500 litres  | 110cm   | 78cm    | 78cm     | 21kg  |
|  | 700 litres  | 149cm   | 78cm    | 78cm     | 28kg  |
|  | 700 litres  | 124cm   | 66cm    | 119cm    | 27kg  |
|  | 1000 litres | 200cm   | 78cm    | 78cm     | 40kg  |
|  | 1000 litres | 181cm   | 66cm    | 119cm    | 39kg  |
|  | 1000 litres | 126cm   | 72cm    | 165cm    | 36kg  |
|  | 1500 litres | 175cm   | 72cm    | 165cm    | 47kg  |
|  | 2000 litres | 178cm   | 72cm    | 218cm    | 81kg  |
|  | 2500 litres | 173cm   | 88cm    | 217cm    | 91kg  |

### CUVE EN PLASTIQUE SCHÜTZ SIMPLE PAROI

| Image   | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids |
|---|-------------|---------|---------|----------|-------|
|  | 600 litres  | 135cm   | 74cm    | 74cm     | 18kg  |
|   | 750 litres  | 165cm   | 74cm    | 74cm     | 22kg  |
|   | 750 litres  | 147cm   | 62cm    | 115cm    | 28kg  |
|   | 1000 litres | 195cm   | 78cm    | 78cm     | 29kg  |
|   | 1000 litres | 167cm   | 62cm    | 134cm    | 37kg  |
|   | 1600 litres | 168cm   | 73cm    | 166cm    | 64kg  |
|   | 2000 litres | 170cm   | 73cm    | 210cm    | 85kg  |

Les citernes en plastique simple paroi sont exclusivement pour l'intérieur et elles doivent être placées sur un support stable et plat. Il faut prévoir une maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour avec enduit hydrofugé.

### Informations complémentaires

(\* ) Pour les cuves à simple paroi, Il faut prévoir une maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour avec enduit hydrofugé.

Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.

**GARANTIE D'USINE 5 ANS**

### CITERNE À EAU EN PLASTIQUE SCHÜTZ - RECTANGULAIRE (\*)

| Image  | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids |
|--|-------------|---------|---------|----------|-------|
|  | 600 litres  | 135cm   | 73,5cm  | 73,5cm   | 19kg  |
|  | 750 litres  | 167,4cm | 73,5cm  | 73,5cm   | 23kg  |
|  | 1000 litres | 171cm   | 62cm    | 134,8cm  | 31kg  |
|  | 1200 litres | 135cm   | 147cm   | 73,5cm   | 38kg  |
|  | 1500 litres | 167,4cm | 147cm   | 73,5cm   | 46kg  |
|  | 2000 litres | 165cm   | 79cm    | 185cm    | 75kg  |
|  | 2400 litres | 195cm   | 79cm    | 185cm    | 81kg  |
|  | 3000 litres | 185cm   | 115cm   | 172,5cm  | 90kg  |
|  | 4000 litres | 165cm   | 158cm   | 185cm    | 150kg |
|  | 4800 litres | 195cm   | 158cm   | 185cm    | 162kg |
|  | 6000 litres | 185cm   | 230cm   | 172,5cm  | 180kg |
|  | 9000 litres | 185cm   | 345cm   | 172,5cm  | 270kg |
| 12000 litres   | 185cm       | 460cm   | 172,5cm | 360kg    |       |

- **Pompe à eau 600W** de lavage avec **tuyau d'arrosage de 20m** rétractable avec **embout + lance**. Raccord électrique prise étanche.

- **Kit de jumelage** (pour pouvoir mettre plusieurs citernes de même capacité l'une à côté de l'autre) pour capacité sur mesure.


### Informations complémentaires

**(\*) LISTE NON EXHAUSTIVE**  
**Possibilité de coupler les citernes à eau de mêmes dimensions et de mêmes capacités pour obtenir la capacité de stockage souhaitée (jusqu'à 12.000 litres)**


**Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.**

**GARANTIE D'USINE 5 ANS**

### CITERNE À EAU EN PLASTIQUE SCHÜTZ - OVALE (\*)

| Image  | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids |
|--|-------------|---------|---------|----------|-------|
|  | 1000 litres | 171cm   | 64cm    | 134,8cm  | 37kg  |
|  | 2000 litres | 171cm   | 128cm   | 134,8cm  | 74kg  |
|  | 3000 litres | 171cm   | 192cm   | 134,8cm  | 111kg |
|  | 4000 litres | 171cm   | 256cm   | 134,8cm  | 148kg |
|  | 5000 litres | 171cm   | 320cm   | 134,8cm  | 185kg |
|  | 6000 litres | 171cm   | 384cm   | 134,8cm  | 222kg |
|  |             |         |         |          |       |

### CITERNE À EAU EN PLASTIQUE SCHÜTZ - CYLINDRIQUE (\*)

| Image   | Capacité    | Hauteur | Max Diam | Longueur | Poids |
|---|-------------|---------|----------|----------|-------|
|  | 350 litres  | 97,5cm  | 82cm     | 82cm     | 15kg  |
|   | 500 litres  | 137,5cm | 82cm     | 82cm     | 18kg  |
|   | 1000 litres | 139,6cm | 109cm    | 109cm    | 30kg  |
|   | 2000 litres | 139,6cm | 109cm    | 218cm    | 60kg  |
|   | 3000 litres | 139,6cm | 109cm    | 327cm    | 90kg  |
|   | 5000 litres | 139,6cm | 109cm    | 545cm    | 150kg |
|   |             |         |          |          |       |

- **Pompe à eau 600W** de lavage avec tuyau d'arrosage de 20m rétractable avec embout + lance. Raccord électrique prise étanche.

- **Kit de jumelage** (pour pouvoir mettre plusieurs citernes de même capacité l'une à côté de l'autre) pour capacité sur mesure.

### Informations complémentaires

**(\*) LISTE NON EXHAUSTIVE**  
 Possibilité de coupler les citernes à eau de mêmes dimensions et de mêmes capacités pour obtenir la capacité de stockage souhaitée jusqu'à **12.000 litres**

Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.

**GARANTIE D'USINE 5 ANS**


### FABRICATION DE CUVE 3MM SIMPLE PAROI EN CAVE (\*) et (1)

| Image  | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur |
|--|-------------|---------|---------|----------|-----------|
|  | 1250 litres | 110cm   | 100cm   | 125cm    | 3mm       |
|  | 1250 litres | 135cm   | 100cm   | 100cm    | 3mm       |
|  | 1500 litres | 160cm   | 100cm   | 100cm    | 3mm       |
|  | 1500 litres | 110cm   | 100cm   | 150cm    | 3mm       |
|  | 2000 litres | 110cm   | 100cm   | 200cm    | 3mm       |
|  | 2500 litres | 135cm   | 100cm   | 200cm    | 3mm       |

### FABRICATION DE CUVE 3MM DOUBLE PAROI EN CAVE (1)

| Image   | Capacité    | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---|-------------|---------|---------|----------|-----------|
|  | 1250 litres | 110cm   | 120cm   | 150cm    | 3mm       |
|   | 1250 litres | 145cm   | 120cm   | 120cm    | 3mm       |
|   | 1500 litres | 165cm   | 120cm   | 120cm    | 3mm       |
|   | 1500 litres | 110cm   | 120cm   | 160cm    | 3mm       |
|   | 2500 litres | 145cm   | 120cm   | 220cm    | 3mm       |
|   | 2900 litres | 165cm   | 120cm   | 220cm    | 3mm       |

### NOS FABRICATIONS DE CUVE À MAZOUT EN CAVE



### Informations complémentaires

(\*) Pour les cuves à simple paroi, Il faut prévoir une maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour avec enduit hydrofugé.


La hauteur de nos cuves sont pieds compris.

Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.


(1) Pour les fabrications en cave, les accessoires suivants sont inclus : jauge à flotteur, sonde limitateur de remplissage, bouchon de remplissage, mono flex, détecteur de fuite sonore, bouchon d'aération.

**GARANTIE DE 10 ANS**


### KIT ACCESSOIRES

| Image  | Dénomination  |
|--|---|
|  | Kit accessoires comprenant : jauge à flotteur, sonde limitateur de remplissage, mono flex sortant, bouchon de remplissage, bouchon aérateur, sifflet. |


### DÉTECTEUR DE FUITE ÉLECTRONIQUE SONORE ET VISUEL

| Image  | Dénomination   |
|--|--|
|  | Détecteur de fuite électronique Afriso déclenchant un signal sonore et une alerte visuelle sur le détecteur en cas de fuite. |

### POMPE À MAZOUT POUR POÊLE

| Image   | Dénomination  |
|---|---|
|  | Fourniture d'une pompe à mazout fiable et de qualité pour poêle à mazout. |

### FILTRE MONO TUBE + RACCORDEMENT 10m

| Image  | Dénomination  |
|--|---|
|  | Fourniture d'un filtre mono tube + raccordement 10 mètres tuyau aluminium enrobé. |

### Informations complémentaires

**NOUVEAU !!!**


Groupe de distribution carburant avec pistolet 40L / min avec compteur totalisateur et montage en atelier inclus




Pour les fabrications en cave, le kit accessoires est inclus et comprend : jauge à flotteur, sonde limitateur de remplissage, bouchon de remplissage, mono flex, détecteur de fuite sonore, bouchon d'aération.

**TOUTES NOS CUVES SONT FOURNIES AVEC UN DÉTECTEUR DE FUITE MÉCANIQUE VISUEL.**


### FORFAIT INERTAGE | NEUTRALISATION DE CITERNES / CUVES ENTERRÉES < 5000 litres

| Image  | Dénomination  |
|--|---|
|  | Inertage réservoir inférieur à 5000 litres comprenant : ouverture de la cuve (dégazage) - Nettoyage bactériologique à la vapeur - Aspiration via dispositif Vacuum - Transfert dans fut(s) de 30L transportable(s) pour évacuation par vos soins au parc à conteneur (*) - Remplissage en mousse PU professionnelle prévue à cet effet. |

### FORFAIT DÉCOUPE ET ÉVACUATION D'ANCIENNES CUVES OU RÉSERVOIRS < 5000 litres

| Image   | Dénomination  |
|---|---|
|  | Ouverture de la cuve (dégazage) - Nettoyage bactériologique à la vapeur - Aspiration via dispositif Vacuum - Transfert dans fut(s) de 30L transportable(s) pour évacuation par vos soins au parc à conteneur. (*) |
|   | De 0 à 1.500 litres   |
|   | De 1.501 à 3.000 litres   |
|   | De 3.001 à 5.000 litres   |

### FORFAIT POSE DALLE DE SOL EN BÉTON (SOCLE) POUR CUVE EN EXTÉRIEUR

| Image  | Dénomination  |
|--|---|
|  | Forfait pour pose d'une dalle de sol sur mesure en béton (socle) pour placement de cuve en extérieur. |
|  | Inférieur à 1.500 litres  |
|  | Supérieur à 1.500 litres  |

### Informations complémentaires

(\*) Cela vous permet d'économiser +/-250,00 eur / HTVA pour le passage du collecteur (agrée Région Wallonne enlèvement des déchets hydro-carbures). A votre demande, il est toujours possible, si vous le souhaitez, de le faire passer moyennant ce supplément, nous nous chargeons dès lors de le prévenir. Remarque : la quantité de boues et déchets de nettoyage représentent en moyenne 1 à 2 fut(s) de 30L.

**TOUTES NOS CUVES SONT FOURNIES AVEC UN DÉTECTEUR DE FUITE MÉCANIQUE VISUEL.**


### TARIFICATION TRANSPORT & LIVRAISON | DÉPART ATELIER



**LIVRAISON ET MISE EN PLACE EN WALLONIE !**

**LIVRAISON ET MISE EN PLACE RÉGION BRUXELLOISE**

**LIVRAISON ET MISE EN PLACE RÉGION FLAMANDE**



### Informations complémentaires

Un escompte de 2% est à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise.

TOUTES NOS CUVES SONT FOURNIES AVEC UN DÉTECTEUR DE FUITE MÉCANIQUE VISUEL.

### SINISTRE / INTERVENTION D'URGENCE

#### En cas de sinistre constaté :

Contactez-nous au 0485/80.57.92 et décrivez-nous la nature et l'ampleur du sinistre. Nous avons besoin de savoir quelle quantité de mazout il vous reste dans la cuve ou le réservoir.

#### Notre intervention comprend :

Le pompage et transfert du mazout dans une citerne provisoire (que l'on met à disposition sur site) - Raccordement provisoire de la citerne à votre système de chauffage.

Le réservoir est à disposition 30 jours sur site (inclus dans le forfait). Au-delà de ces 30 jours, un supplément de 5 euros / HTVA par jour sera facturé par réservoir de 1.000 litres.

#### A savoir :

Dans le cas d'un sinistre, si vous êtes assuré (assurance habitation) et si vous avez effectué les contrôles légaux d'étanchéité de la cuve selon les prescriptions du ministère, votre assurance prendra en charge l'intervention.

### TARIFS SINISTRE / INTERVENTION D'URGENCE

| TEL           | Intervention d'urgence du Lu au Ve de 9h00 à 18h00 |  |
|---------------|--|--|
| 0485/80.57.92 | Pour les réservoirs jusqu'à 1.000 litres           |  |
|               | Pour les réservoirs de 1.000 litres à 2.000 litres |  |
|               | Pour les réservoirs de 2.000 litres à 3.000 litres |  |

**Pour les interventions après 22h, un supplément sera facturé. Pour les interventions du lundi au vendredi entre 18 et 22h, le samedi, dimanche, et jours fériés, un supplément sera facturé.**

### Contrôle d'étanchéité des réservoirs à hydrocarbure

#### Tarifs (déplacement compris)

Double contrôle d'étanchéité pour citernes enterrées < = 10.000 litres (\*).

Double contrôle d'étanchéité pour citernes aériennes ou en cave < = 10.000 litres (\*).

Double contrôle d'étanchéité URGENT (intervention endéans les 48H ouvrables) !!! si fuite(s) ou odeurs de mazout persistantes.

(\* ) Pour les non-urgences, en fonction du planning des tournées et disponibilités. Nous reprenons contact avec vous pour fixer un rendez-vous.